

AZUMO

Sulphur 80% - Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση: Sulphur: 80% β/β
βοηθητικές ουσίες: 19,19% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 60681/18.05.2018

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. • Φυλάσσετε κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό πάνω στο φύλλωμα. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Για να απογυθίσει τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Απογυθίστε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Για να προστατίψετε τα αρθρώματα μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη: • **10 μέτρων** σε μηλοειδή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% • **10 μέτρων** σε πυρηνόκαρπα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% • **10 μέτρων** σε αμπέλι ή εναλλακτικά χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80% • **5 μέτρων** σε τομάτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγήστε οξυγόνο εάν είναι αναγκαίο. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης: εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε του νερό και προκαλέστε εμετό. Μη προκαλέτε εμετό και μη χορηγήτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Η αναδευση να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του ψεκασμού. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Συνιστάται τριπλό ξεπλύμα με νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, άδειο) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκόμιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής φυτογόνιας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το θερμοί δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. Απογυθίστε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 30 °C. Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πύλες ανάφλεξης και προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. **ΗΜΕΡΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:** Βλέπε συσκευασία

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|---|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | γραμ./ στρέμμα (max.) | γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα | | |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αγλαδία Κυδωνιά | Δίδιο | 750 | 500-750 | 40-100 | Συνιστώνται μέχρι 6 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. | 6 / 10-14 |
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδάκινια Νεκταρινιά Βερικοκιά | Δίδιο | 750 | 500-750 | 80-100 | Συνιστώνται μέχρι 6 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. | 6 / 10-14 |
| Αμπέλι (επιτραπέζια και οινολογισμα σταφύλια) | Δίδιο | 400 | 275-400 | 20-100 | Συνιστώνται μέχρι 8 εφαρμογές, ενδεικτικά στα στάδια: εκκρήξη των 5 φύλλων, αρχή της άνθησης, διαχωρισμός των ανθέων, καρποποίηση, 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή και 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή. | 8 / 7 |
| Τομάτα (υπαίθρου) | Δίδιο | 200 | 150-200 | 30-100 | Συνιστώνται μέχρι 6 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. | 6 / 10 |

Παρατηρήσεις: 1) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενών. 2) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 3) Στις καλλέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και τομάτα να ακολουθούνται, στις περιπτώσεις εφαρμοζόμενα, τα προγράμματα των γεωργικών προεδιοποιήσεων.

Τελευταία επίβλεψη πριν τη συγκομιδή: Μη ενοχλητικό: Μη εφαρμοζόμενο. • Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμοζόμενο. • Αμπέλι (επιτραπέζια και οινολογισμα σταφύλια): 5 ημέρες. • Τομάτα υπαίθρου: 3 ημέρες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιεργία στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 4 ώρες (μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα)

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή σε νέες ευσίτες ποικιλίες συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αγλαδίας (π.χ. DANJOU) και βερικοκίας.

Συνδυαστικότητα: Μην εφαρμόζεται το προϊόν 10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με παρασυνθικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με γαλακτωματοποιήματα σκευάσματος.



PHYTORGAN
ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

Κάτοχος της άδειας: **AFEPASA AZUFERRA**
Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA)
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7,
43120 Constantí (Tarragona), Ισπανία | Υπεύθυνος για
την τελική διάθεση στην αγορά: **ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ**,
Περίβοιας 6, 145 64 Νέα Κηφισία, Τηλ. 210 62 52 600



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 ΚΙΛΟ